



Explication

- Selon directive machines 2006/42CE
- Élingue double couche en polyester très résistant
- Coloris selon la norme EN 1492-2
- Codification: 1 brin par tonne
- MC = multicode
- Par largeur de 30mm = 1T de force
- T° d'utilisation: -40 à +100°C

Caractéristiques

| Caractéristique | | Valeur |
|-----------------|--|---------|
| Type de produit | | Elingue |

Variantes

| Code article | Capacité portante (t) | Longueur utile (m) | Largeur de bande (mm) |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 41002001 | 1 | 1 | 47 |
| 41002051 | 1 | 1,50 | 47 |
| 41002101 | 1 | 2 | 47 |
| 41002151 | 1 | 2,50 | 47 |
| 41002201 | 1 | 3 | 47 |
| 41002251 | 1 | 3,50 | 47 |
| 41002301 | 1 | 4 | 47 |
| 41002401 | 1 | 5 | 47 |
| 41002501 | 1 | 6 | 47 |
| 41002601 | 1 | 8 | 47 |
| 41002911 | 1 | 0,50 | 47 |
| 41002002 | 2 | 1 | 48 |
| 41002052 | 2 | 1,50 | 48 |
| 41002102 | 2 | 2 | 48 |
| 41002152 | 2 | 2,50 | 48 |
| 41002202 | 2 | 3 | 48 |
| 41002252 | 2 | 3,50 | 48 |
| 41002302 | 2 | 4 | 48 |
| 41002402 | 2 | 5 | 48 |
| 41002502 | 2 | 6 | 48 |
| 41002602 | 2 | 8 | 48 |
| 41002921 | 2 | 0,50 | 48 |
| 41002003 | 3 | 1 | 54 |
| 41002053 | 3 | 1,50 | 54 |
| 41002103 | 3 | 2 | 54 |
| 41002153 | 3 | 2,50 | 54 |
| 41002203 | 3 | 3 | 54 |
| 41002303 | 3 | 4 | 54 |
| 41002403 | 3 | 5 | 54 |
| 41002503 | 3 | 6 | 54 |
| 41002004 | 4 | 1 | 70 |
| 41002054 | 4 | 1,50 | 70 |
| 41002104 | 4 | 2 | 70 |
| 41002204 | 4 | 3 | 70 |
| 41002304 | 4 | 4 | 70 |
| 41002404 | 4 | 5 | 70 |
| 41002005 | 5 | 1 | 72 |
| 41002105 | 5 | 2 | 72 |
| 41002205 | 5 | 3 | 72 |
| 41002305 | 5 | 4 | 72 |
| 41002405 | 5 | 5 | 72 |
| 41002505 | 5 | 6 | 72 |
| 41002006 | 6 | 1 | 74 |
| 41002056 | 6 | 1,50 | 74 |

Variantes

| Code article | Capacité portante (t) | Longueur utile (m) | Largeur de bande (mm) |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 41002206 | 6 | 3 | 74 |
| 41002306 | 6 | 4 | 74 |
| 41002406 | 6 | 5 | 74 |
| 41002506 | 6 | 6 | 74 |
| 41002606 | 6 | 8 | 74 |
| 41002307 | 8 | 4 | 90 |