

MC Sangles plates deux boucles cousues (deux couches)



Explication

- Selon directive machines 2006/42CE
- Élingue double cousue en polyester très résistant
- Coloris selon la norme EN 1492-1
- Codification: 1 brin par tonne
- MC = multicode
- Par largeur de 30mm = 1T de force
- T° d'utilisation: -40 à +100°C

Caractéristiques

Caractéristique		Valeur
Type de produit	Elingue	

MC Sangles plates deux boucles cousues (deux couches)

Variantes

Code article	Capacité portante (t)	Longueur utile (m)	Largeur de bande (mm)
41003020	1 t	0,60 m	50 mm
41003001	1 t	1 m	30 mm
41003002	1 t	1,50 m	30 mm
41003029	1 t	1,50 m	50 mm
41003003	1 t	2 m	30 mm
41003022	1 t	2 m	50 mm
41003012	1 t	10 m	30 mm
41003004	1 t	2,50 m	30 mm
41003005	1 t	3 m	30 mm
41003007	1 t	4 m	30 mm
41003008	1 t	5 m	30 mm
41003009	1 t	6 m	30 mm
41003031	2 t	1 m	60 mm
41003039	2 t	1,50 m	60 mm
41003032	2 t	2 m	60 mm
41003040	2 t	2,50 m	60 mm
41003033	2 t	3 m	60 mm
41003041	2 t	3,50 m	60 mm
41003034	2 t	4 m	60 mm
41003035	2 t	5 m	60 mm
41003036	2 t	6 m	60 mm
41003037	2 t	8 m	60 mm
41003051	3 t	1 m	90 mm
41003058	3 t	1,50 m	90 mm
41003052	3 t	2 m	90 mm
41003049	3 t	2,50 m	90 mm
41003053	3 t	3 m	90 mm
41003054	3 t	4 m	90 mm
41003055	3 t	5 m	90 mm
41003056	3 t	6 m	90 mm
41003057	3 t	8 m	90 mm
41003060	3 t	10 m	90 mm
41003062	4 t	2 m	120 mm
41003067	4 t	2,50 m	120 mm
41003063	4 t	3 m	120 mm
41003064	4 t	4 m	120 mm
41003065	4 t	5 m	120 mm
41003066	4 t	6 m	120 mm
41003068	4 t	8 m	120 mm
41003069	4 t	10 m	120 mm
41003072	5 t	2 m	150 mm
41003073	5 t	3 m	150 mm
41003079	5 t	3,50 m	150 mm
41003074	5 t	4 m	150 mm

MC Sangles plates deux boucles cousues (deux couches)

Variantes

Code article	Capacité portante (t)	Longueur utile (m)	Largeur de bande (mm)
41003075	5 t	5 m	150 mm
41003076	5 t	6 m	150 mm
41003077	5 t	8 m	150 mm
41003083	6 t	3 m	180 mm
41003088	6 t	8 m	180 mm
41003125	8 t	3 m	240 mm
41003127	8 t	4 m	240 mm
41003129	8 t	6 m	240 mm
41003131	8 t	8 m	240 mm
41003143	10 t	2 m	300 mm
41003145	10 t	3 m	300 mm
41003147	10 t	4 m	300 mm
41003148	10 t	5 m	300 mm
41003149	10 t	6 m	300 mm
41003151	10 t	8 m	300 mm
41003152	10 t	10 m	300 mm