

Jeux de tournevis PROTWIST®



Description :

- Traitement thermique en ligne : + 50% de durée de vie et + 100% de résistance.
- Matière du manche - Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
- Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
- Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
- Marquage laser : pour une meilleur résistance à l'usure.
- Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.

	FR Contents []	Poids [kg]	CONTENT SET []
AT.J10		1.19	AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X150 - ANF6,5X150 - AW8X150 - AW10X200 - ANP1X100 - ANP2X125 - AND1X100 - AND2X125
ATD.J5	Panel: PK.1	0.75	AND0X75 - AND1X100 - AND2X125 - AND3X150 - AND4X200
ATD.J6		0.6	AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X150 - AN6,5X150 - AND1X100 - AND2X125
ATD.J6PB		0.6	AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X150 - AN6,5X150 - AND1X100 - AND2X125
ATP.J5	Box	0.75	ANP0X75 - ANP1X100 - ANP2X125 - ANP3X150 - ANP4X200
ATP.J6		0.59	AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X150 - AN6,5X150 - ANP1X100 - ANP2X125
ATP.J6PB		0.59	AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X150 - AN6,5X150 - ANP1X100 -

			ANP2X125
ATWCK.J5PB		0.72	AW4X100 - AW5,5X150 - AW6,5X150 - AW8X200 - AWD1X100 - AWD2X125
ATWH.J13		1.4	AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X100 - AW6,5X150 - AWH8X150 - AWH10X200 - AN4X25 - AN6,5X35 - ANP1X100 - ANP2X125 - ANP2X35 - AND1X100 - AND2X125
ATX.J6	Roll: N.38A-8B	0.68	ANX10X75 - ANX15X75 - ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
ATX.J6PB	Roll: N.38A-8B	0.68	ANX10X75 - ANX15X75 - ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
ATXP.J6	PL.315	0.68	ANXP10X75 - ANXP15X75 - ANXP20X100 - ANXP25X100 - ANXP30X125 - ANXP40X150
ATXR.J5	PL.316	0.51	ANXR10X75 - ANXR15X75 - ANXR20X100 - ANXR25X100 - ANXR30X125
ATXRP.J5		0.45	ANXRP10X75 - - ANXRP15X75 - ANXRP20X100 -

		ANXRP25X100 - ANXRP30X125
--	--	---------------------------------