

## Servante JET 6 tiroirs - 3 modules par tiroir - gamme sécurité



IMAGE UNAVAILABLE

### Description :

- Equipée du système SAFETY LOCK SYSTEM qui est un système d'inter-verrouillage empêchant l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs :
  - -Un seul tiroir à la fois.
  - -Eliminant tout risque de basculement de la servante.
- Servante 6 tiroirs = jusqu'à 15 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
  - - 4 tiroirs hauteur 60 mm = 12 modules.
  - - 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules.
  - - 1 tiroir hauteur 270 mm.
- Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme Facom Modular system.
- Les tiroirs de 200 et 270 mm peuvent également recevoir des modules.
- Tiroirs à ouverture totale : grâce aux glissières montées sur roulement à billes, les tiroirs s'ouvrent entièrement et affichent une capacité de 20/25/35 kg.
- Le système "self-close" avec ressort de rappel offre une fermeture efficace et sûre.
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 140 kg.
- Volume utile de rangement : 155 litres.
- Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x

H.) : 569 x 421 x 60 / 130 / 270 mm.

- Livrée avec 6 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm et 2 cloisons JET2.16 pour tiroir de 130 mm.
- Des cloisons supplémentaires peuvent être achetées en option si nécessaire.
- Plan de travail :
- Une surface de travail extra large : (25% supérieure au modèle précédent JET+). Surface utile 605 x 461 mm. 0,28 m<sup>2</sup>.
- Plus résistant : Une plaque d'aluminium larmé de 2 mm recouvre une planche de bois de 15 mm.
- Les embouts sont en polypropylène traité antichocs.
- Le plateau peut recevoir un étau et est résiste aux impacts et aux hydrocarbures et à une charge statique de 900kg.
- Un plateau encore plus fonctionnel : poignée intégrée bi-matière avec revêtement soft de chaque côté de la servante.
- Une pour le déplacement et une autre permettant de soulever la servante pour le passage d'obstacles.
- Innovation : les rails en aluminium du plan de travail ont été pensés comme un système d'accrochage intégré des accessoires.
- La mise en place des accessoires est rapide et sécurisée.
- Une large gamme d'accessoires est disponible et vous permettra de personnaliser votre servante en fonction de vos besoins pour en faire un véritable poste de travail.
- Emplacement dédié pour 8 tournevis.
- Les rebords intégrés évitent la chute d'outils en cours de déplacement.

- Tiroirs
- Ergonomie et sécurité :
- Design exclusif des poignées de tiroirs basculantes en aluminium avec crochets de sécurité.
- Pas de risque d'ouverture en cours de déplacement.
- Le système de fermeture automatique de qualité supérieure assure la fermeture et renforce la sécurité.
- Fermeture centralisée par serrure à clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée.
- Bumpers en thermoplastique élastomère sur les 4 angles et sur les tiroirs pour une bonne absorption des chocs.
- Manoeuvrabilité :
- Effort au démarrage réduit, grande longévité, haute résistance aux charges lourdes.
- 4 roues diam. 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes chacune équipée d'un frein pour toujours plus de stabilité quand vous travaillez à l'arrêt.
- Servante livrée avec les roues déjà montées.
- Accessoires:
- Le plan de travail et les côtés de la servante peuvent recevoir de nombreux accessoires, des plus basiques aux plus sophistiqués.
- Un coffre additionnel est disponible en option pour toujours plus de volume et de flexibilité.
- Garantie:
- La série JET est fabriquée en France selon les spécifications et normes de fabrication les plus élevées.
- Chaque modèle est soigneusement testé pour évaluer et valider ses performances et est livré avec une

garantie de cinq ans.

- Les tiroirs sont testés sur 50000 cycles d'ouverture / fermeture, soit 10 ans d'utilisation.

	Profondeur [mm]	longueur [mm]	la taille H [mm]	Poids [kg]	Coloris □
<b>JET.6NM3AS</b>	575.0	814.0	1005.0	76.0	black 9005