

Cloueuse à minibrads High Pressure 55mm AF550H

Cloueuse de finition HP 23 bar 55mmin en coffret





Caractéristiques techniques

Diamètre tête de clou Calibre du fixant Section du clou Longueur des clous Angle du magasin Taux de vibration triaxial (a_n)

Taux de vibration triaxial (a_h)

Pression max.

Marge d'incertidude vibration (K)

Pression sonore (L_{pA})

Marge d'incertidude bruit

Dimensions (Lo x La x H)

Poids net

2.0 mm 18 Ga 1,05 - 1,25 mm 15-55 mm 0 ° 2,5 m/s²

10 - 23 bar 1,5 m/s² • 74 dB(A) 3 dB(A) 228 x 61 x 235 mm • 1,2 kg

Avantages pour l'utilisateur

- Cloueur de finition enfonçant des minibrads standards et extra fins jusqu'à 55mm, extrêmement mince et légér grâce au mécanisme de frappe haute pression.
- Idéale pour la fixation de corniches, moulures, chambrants et lambris et pour d'autres travaux d'aménagement intérieur et de fabrication de meubles.
- Nez ultra mince (épaisseur 4mm) permettant de poser des pointes dans des rainures très étroites, par exemple pour la fixation invisible de frisettes fines.
- La grande vitesse d'enfoncement réduit fortement le rebond, évitant ainsi le double marquage de la pièce par le percuteur et améliorant considérablement la qualité de finition.
- Le palpeur de sécurité à débattement court ne doit être enfoncé que de 2mm, ce qui augmente le confort de travail et évite les empreintes sur la pièce de travail.
- Le nez de la machine est muni d'un embout protecteur pour ménager les surfaces délicates; celui-ci peut être rangé dans le chargeur de la machine avec l'embout supplémentaire livré standard.
- Le corps de machine et le bout du chargeur sont caoutchoutés afin d'éviter les rayures quand on
- Eillatæltentvertodfälidpöspägidenvitätettenseandtet polenchine trappäe benlædil intersipesdie poussières.



EAN 0088381092883

Lien à la page produit - makita.be



Accessoires

Accessoires standard

194381-3

flacon d'huile 30cc pour machines à

195246-2

lunettes de sécurité

424121-8

adaptateur de bec

824858-1

coffret de transport synthétique

783201-2

Clé allen 3x60mm











Accessoires généraux