

Meuleuse d'angle 125 mm

GA5094

1 900 W • 125 mm • 11 500 t/min

Meuleuse d'angle adaptée à un usage professionnel intensif avec interrupteur de sécurité sur le dessous

Meuleuse d'angle à usage professionnel avec disque de 125 mm et moteur robuste de 1900 W. Grâce à la conception du corps, la machine offre une très bonne prise en main. L'électronique de série assure la stabilité du régime sous une charge variable.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale 1900 W Vitesse à vide max 11500 min⁻¹

Max. Profondeur de coupe 31 mm Filetage de la broche M14 Diamètre du disque de broyage 125 mm Fonction anti-redémarrage (NVR) Interrupteur homme mort (pas de

verrouillage)

Cordon d'alimentation 4.0 m Niveau de puissance sonore (I wa) 99 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 91 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Poids sans câble 2,9 - 4,0 kg 349 x 140 x 129 Dimensions du produit (L x I x H): Support (diamètre de l'arbre) 22.23 mm

Code EAN 0088381771818

Lien vers la page du produit - www.makita.be





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

162258-0

Poignées anti-vibrations pour

199710-5

Adaptateur de carter ouvert en fermer



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



AUTRES

Notices

