

## SSW 18 LTX 400 BL (602205650) Visseuse à chocs sans fil 18V 2x5.2Ah Li-Power; Chargeur ASC 55; metaBOX 145

Référence 602205650 EAN 4007430246493



Photo semblable







- Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Couple de rotation élevé et design particulièrement maniable
- Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé
- Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
- Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



Valeurs techniques	
Valeurs de référence	
Type de batterie	Li-Power
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 5.2 Ah
Taille de vis max.	M20
Vitesse de rotation à vide max.	0 - 2150 /min
Cadence de frappe max.	4250 /min
Couple de rotation max.	400 Nm
Couple de desserrage max.	620 Nm
Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation	12
Porte-outil	Carré mâle 1/2" (12,70 mm)
Poids sans batterie	1.3 kg
Poids avec batterie	2 kg
Vibration	
Vissage à percussion	12 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Émission acoustique	
niveau sonore	100 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	111 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

## Équipement standard

Crochet de ceinture 2 batteries Li-Power (18 V/5,2 Ah) Chargeur ASC 55 "AIR COOLED" metaBOX 145

www.metabo.com 2 / 2