



#### Toelichting

- DIN 311
- Conische oplopende aansnijding over een lengte van 3x de diameter

#### Kenmerken

Kenmerk	Waarde
Producttype	Ketelruimer
Snijmateriaal	HSS

**Varianten**

Artikelcode	Diameter (mm)	Totale lengte (mm)	Werkende lengte (mm)	Opnamesysteem
<a href="#">00701008</a>	9 mm	166 mm	36 mm	MK1
<a href="#">00701010</a>	10 mm	171 mm	95 mm	MK1
<a href="#">00701011</a>	10,50 mm	171 mm	95 mm	MK1
<a href="#">00701012</a>	11 mm	176 mm	100 mm	MK1
<a href="#">00701013</a>	11,50 mm	176 mm	100 mm	MK1
<a href="#">00701014</a>	12 mm	199 mm	105 mm	MK1
<a href="#">00701015</a>	12,50 mm	199 mm	105 mm	MK1
<a href="#">00701017</a>	13 mm	199 mm	105 mm	MK2
<a href="#">00701018</a>	13,50 mm	199 mm	105 mm	MK2
<a href="#">00701019</a>	14 mm	209 mm	115 mm	MK2
<a href="#">00701020</a>	14,50 mm	209 mm	115 mm	MK2
<a href="#">00701021</a>	15 mm	219 mm	125 mm	MK2
<a href="#">00701022</a>	15,50 mm	219 mm	125 mm	MK2
<a href="#">00701023</a>	16 mm	229 mm	135 mm	MK2
<a href="#">00701024</a>	16,50 mm	229 mm	135 mm	MK2
<a href="#">00701025</a>	17 mm	251 mm	135 mm	MK2
<a href="#">00701026</a>	17 mm	252 mm	135 mm	MK3
<a href="#">00701027</a>	17,50 mm	251 mm	135 mm	MK3
<a href="#">00701028</a>	18 mm	261 mm	145 mm	MK3
<a href="#">00701029</a>	18,50 mm	261 mm	145 mm	MK3
<a href="#">00701030</a>	19 mm	261 mm	145 mm	MK3
<a href="#">00701031</a>	19,50 mm	261 mm	145 mm	MK3
<a href="#">00701032</a>	20 mm	271 mm	155 mm	MK3
<a href="#">00701033</a>	20,50 mm	271 mm	155 mm	MK3
<a href="#">00701034</a>	21 mm	271 mm	155 mm	MK3
<a href="#">00701035</a>	21,50 mm	271 mm	155 mm	MK3
<a href="#">00701036</a>	22 mm	281 mm	165 mm	MK3
<a href="#">00701037</a>	22,50 mm	281 mm	165 mm	MK3
<a href="#">00701038</a>	23 mm	281 mm	165 mm	MK3
<a href="#">00701039</a>	23,50 mm	281 mm	165 mm	MK3
<a href="#">00701040</a>	24 mm	296 mm	180 mm	MK3
<a href="#">00701041</a>	24,50 mm	296 mm	180 mm	MK3
<a href="#">00701042</a>	25 mm	296 mm	180 mm	MK3
<a href="#">00701043</a>	25,50 mm	296 mm	180 mm	MK3
<a href="#">00701044</a>	26 mm	296 mm	180 mm	MK3
<a href="#">00701045</a>	26,50 mm	296 mm	180 mm	MK3
<a href="#">00701046</a>	27 mm	296 mm	180 mm	MK3
<a href="#">00701047</a>	27,50 mm	296 mm	180 mm	MK3
<a href="#">00701048</a>	28 mm	311 mm	19,60 mm	MK3
<a href="#">00701049</a>	28,50 mm	311 mm	19,60 mm	MK3
<a href="#">00701050</a>	29 mm	311 mm	19,60 mm	MK3
<a href="#">00701051</a>	29,50 mm	311 mm	19,60 mm	MK3
<a href="#">00701052</a>	30 mm	311 mm	21 mm	MK3
<a href="#">00701053</a>	30,50 mm	311 mm	21 mm	MK3

Varianten

Artikelcode	Diameter (mm)	Totale lengte (mm)	Werkende lengte (mm)	Opnamesysteem
<a href="#">00701054</a>	31 mm	326 mm	21,70 mm	MK3
<a href="#">00701055</a>	31,50 mm	326 mm	21,70 mm	MK3
<a href="#">00701056</a>	32 mm	354 mm	22,40 mm	MK4
<a href="#">00701057</a>	32,50 mm	354 mm	22,40 mm	MK4
<a href="#">00701058</a>	33 mm	354 mm	22,40 mm	MK4
<a href="#">00701060</a>	34 mm	364 mm	23,80 mm	MK4
<a href="#">00701061</a>	34,50 mm	364 mm	23,80 mm	MK4
<a href="#">00701063</a>	35,50 mm	364 mm	23,80 mm	MK4
<a href="#">00701064</a>	36 mm	364 mm	23,80 mm	MK4
<a href="#">00701065</a>	36,50 mm	364 mm	23,80 mm	MK4
<a href="#">00701067</a>	37,50 mm	364 mm	25,90 mm	MK4
<a href="#">00701068</a>	38 mm	364 mm	26,60 mm	MK4
<a href="#">00701069</a>	38,50 mm	364 mm	26,60 mm	MK4
<a href="#">00701071</a>	39,50 mm	364 mm	26,60 mm	MK4
<a href="#">00701072</a>	40 mm	364 mm	28 mm	MK4
<a href="#">00701073</a>	41 mm	364 mm	28 mm	MK4
<a href="#">00701075</a>	42 mm	364 mm	28 mm	MK4
<a href="#">00701078</a>	43 mm	364 mm	28 mm	MK4
<a href="#">00701079</a>	44 mm	364 mm	28 mm	MK4
<a href="#">00701080</a>	45 mm	364 mm	28 mm	MK4
<a href="#">00701081</a>	46 mm	364 mm	28 mm	MK4