



Toelichting

- Voor staal, aluminium, fiberglass, kunststof
- Bestaande uit matrijs - pons - as
- As is voorzien van een kogellager
- Het uitgedrukte deel is in de vorm van een rondsel
- Bediening: manueel of hydraulisch

Kenmerken

Kenmerk	Waarde
Producttype	Gatenpons

Varianten

Artikelcode	Gatdiameter (mm)	Gatdiameter
37522060	15,20 mm	Pg 9
37522061	16,20 mm	ISO 16
37522062	17,60 mm	
37522063	18,60 mm	Pg 11
37522064	19,10 mm	
37522065	20,40 mm	ISO 20 Pg 13,5
37522066	20,60 mm	
37522068	22,50 mm	Pg 16
37522069	23,80 mm	
37522070	25,40 mm	
37522071	27 mm	
37522072	28,20 mm	Pg 21
37522073	28,30 mm	Pg 21
37522074	28,60 mm	
37522079	30,50 mm	
37522081	31,80 mm	
37522083	32,50 mm	ISO 32
37522084	33,40 mm	
37522085	34,60 mm	
37522086	34,90 mm	
37522088	37 mm	Pg 29
37522089	38,10 mm	
37522091	40,50 mm	ISO 40
37522092	41,30 mm	
37522093	43,20 mm	
37522094	44,50 mm	
37522095	47 mm	Pg 36
37522096	47,60 mm	
37522097	49,60 mm	
37522098	50,80 mm	ISO 50
37522099	54 mm	Pg 42
37522100	57 mm	
37522101	60 mm	Pg 48
37522102	61,50 mm	
37522103	63,50 mm	ISO 63
37522104	66,70 mm	
37522105	69,90 mm	
37522106	70,60 mm	
37522107	74 mm	
37522108	76,20 mm	
37522109	49,40 mm	
37522111	89,80 mm	
37522113	95,30 mm	
37522115	102,70 mm	

Varianten

Artikelcode	Gatdiameter (mm)	Gatdiameter
37522116	115,40 mm	