

Eindeloze ronde hijsbanden



Toelichting

- Volgens de machinerichtlijnen 2006/42CE
- Hijsband met dubbele laag in sterk polyester
- Kleuren volgens de norm EN 1492-2
- Codificatie: 1 streng per ton
- MC = multicode
- Per breedte van 30mm = 1 T hefvermogen
- Gebruikstemperatuur: -40 tot +100°C

Kenmerken

Kenmerk		Waarde
Producttype	Hijsband	

Eindeloze ronde hijsbanden

Varianten

Artikelcode	Draaglast (t)	Werkende lengte (m)	Bandbreedte (mm)
41002911	1 TON	0,50 METER	47 mm
41002001	1 TON	1 METER	47 mm
41002051	1 TON	1,50 METER	47 mm
41002101	1 TON	2 METER	47 mm
41002151	1 TON	2,50 METER	47 mm
41002201	1 TON	3 METER	47 mm
41002251	1 TON	3,50 METER	47 mm
41002301	1 TON	4 METER	47 mm
41002401	1 TON	5 METER	47 mm
41002501	1 TON	6 METER	47 mm
41002601	1 TON	8 METER	47 mm
41002921	2 TON	0,50 METER	48 mm
41002002	2 TON	1 METER	48 mm
41002052	2 TON	1,50 METER	48 mm
41002102	2 TON	2 METER	48 mm
41002152	2 TON	2,50 METER	48 mm
41002202	2 TON	3 METER	48 mm
41002252	2 TON	3,50 METER	48 mm
41002302	2 TON	4 METER	48 mm
41002402	2 TON	5 METER	48 mm
41002502	2 TON	6 METER	48 mm
41002602	2 TON	8 METER	48 mm
41002003	3 TON	1 METER	54 mm
41002053	3 TON	1,50 METER	54 mm
41002103	3 TON	2 METER	54 mm
41002153	3 TON	2,50 METER	54 mm
41002203	3 TON	3 METER	54 mm
41002303	3 TON	4 METER	54 mm
41002403	3 TON	5 METER	54 mm
41002503	3 TON	6 METER	54 mm
41002004	4 TON	1 METER	70 mm
41002054	4 TON	1,50 METER	70 mm
41002104	4 TON	2 METER	70 mm
41002204	4 TON	3 METER	70 mm
41002304	4 TON	4 METER	70 mm
41002404	4 TON	5 METER	70 mm
41002005	5 TON	1 METER	72 mm
41002105	5 TON	2 METER	72 mm
41002205	5 TON	3 METER	72 mm
41002305	5 TON	4 METER	72 mm
41002405	5 TON	5 METER	72 mm
41002505	5 TON	6 METER	72 mm
41002006	6 TON	1 METER	74 mm
41002056	6 TON	1,50 METER	74 mm

Eindeloze ronde hijsbanden

Varianten

Artikelcode	Draaglast (t)	Werkende lengte (m)	Bandbreedte (mm)
41002206	6 TON	3 METER	74 mm
41002306	6 TON	4 METER	74 mm
41002406	6 TON	5 METER	74 mm
41002506	6 TON	6 METER	74 mm
41002606	6 TON	8 METER	74 mm
41002307	8 TON	4 METER	90 mm