

Eindeloze ronde hijsbanden



Toelichting

- Volgens de machinerichtlijnen 2006/42CE
- Hijsband met dubbele laag in sterk polyester
- Kleuren volgens de norm EN 1492-2
- Codificatie: 1 streng per ton
- MC = multicode
- Per breedte van 30mm = 1 T hefvermogen
- Gebruikstemperatuur: -40 tot +100°C

Kenmerken

Kenmerk		Waarde
Producttype		Hijsband

Eindeloze ronde hijsbanden

Varianten

Artikelcode	Draaglast (t)	Werkende lengte (m)	Bandbreedte (mm)
41002911	1 t	0,50 m	47 mm
41002001	1 t	1 m	47 mm
41002051	1 t	1,50 m	47 mm
41002101	1 t	2 m	47 mm
41002151	1 t	2,50 m	47 mm
41002201	1 t	3 m	47 mm
41002251	1 t	3,50 m	47 mm
41002301	1 t	4 m	47 mm
41002401	1 t	5 m	47 mm
41002501	1 t	6 m	47 mm
41002601	1 t	8 m	47 mm
41002921	2 t	0,50 m	48 mm
41002002	2 t	1 m	48 mm
41002052	2 t	1,50 m	48 mm
41002102	2 t	2 m	48 mm
41002152	2 t	2,50 m	48 mm
41002202	2 t	3 m	48 mm
41002252	2 t	3,50 m	48 mm
41002302	2 t	4 m	48 mm
41002402	2 t	5 m	48 mm
41002502	2 t	6 m	48 mm
41002602	2 t	8 m	48 mm
41002003	3 t	1 m	54 mm
41002053	3 t	1,50 m	54 mm
41002103	3 t	2 m	54 mm
41002153	3 t	2,50 m	54 mm
41002203	3 t	3 m	54 mm
41002303	3 t	4 m	54 mm
41002403	3 t	5 m	54 mm
41002503	3 t	6 m	54 mm
41002004	4 t	1 m	70 mm
41002054	4 t	1,50 m	70 mm
41002104	4 t	2 m	70 mm
41002204	4 t	3 m	70 mm
41002304	4 t	4 m	70 mm
41002404	4 t	5 m	70 mm
41002005	5 t	1 m	72 mm
41002105	5 t	2 m	72 mm
41002205	5 t	3 m	72 mm
41002305	5 t	4 m	72 mm
41002405	5 t	5 m	72 mm
41002505	5 t	6 m	72 mm
41002006	6 t	1 m	74 mm
41002056	6 t	1,50 m	74 mm

Eindeloze ronde hijsbanden

Varianten

Artikelcode	Draaglast (t)	Werkende lengte (m)	Bandbreedte (mm)
41002206	6 t	3 m	74 mm
41002306	6 t	4 m	74 mm
41002406	6 t	5 m	74 mm
41002506	6 t	6 m	74 mm
41002606	6 t	8 m	74 mm
41002307	8 t	4 m	90 mm