

MC platte hijsbanden met 2 lussen (2 lagen)



Toelichting

- Volgens de machinerichtlijnen 2006/42CE
- Hijsband met dubbel dragende strook in zeer stevige polyester met 2 genaaide lussen
- Kleuren volgens de norm EN 1492-1
- Codificatie: 1 streng per ton
- MC = multicode
- Per breedte van 30mm = 1 T hefvermogen
- Gebruikstemperatuur: -40 tot +100°C

Kenmerken

Kenmerk		Waarde
Producttype	Hijsband	

MC platte hijsbanden met 2 lussen (2 lagen)

Varianten

Artikelcode	Draaglast (t)	Werkende lengte (m)	Bandbreedte (mm)
41003020	1 TON	0,60 METER	50 mm
41003001	1 TON	1 METER	30 mm
41003002	1 TON	1,50 METER	30 mm
41003029	1 TON	1,50 METER	50 mm
41003003	1 TON	2 METER	30 mm
41003022	1 TON	2 METER	50 mm
41003004	1 TON	2,50 METER	30 mm
41003005	1 TON	3 METER	30 mm
41003007	1 TON	4 METER	30 mm
41003008	1 TON	5 METER	30 mm
41003009	1 TON	6 METER	30 mm
41003031	2 TON	1 METER	60 mm
41003039	2 TON	1,50 METER	60 mm
41003032	2 TON	2 METER	60 mm
41003040	2 TON	2,50 METER	60 mm
41003033	2 TON	3 METER	60 mm
41003041	2 TON	3,50 METER	60 mm
41003034	2 TON	4 METER	60 mm
41003035	2 TON	5 METER	60 mm
41003036	2 TON	6 METER	60 mm
41003037	2 TON	8 METER	60 mm
41003051	3 TON	1 METER	90 mm
41003058	3 TON	1,50 METER	90 mm
41003052	3 TON	2 METER	90 mm
41003049	3 TON	2,50 METER	90 mm
41003053	3 TON	3 METER	90 mm
41003054	3 TON	4 METER	90 mm
41003055	3 TON	5 METER	90 mm
41003056	3 TON	6 METER	90 mm
41003057	3 TON	8 METER	90 mm
41003060	3 TON	10 METER	90 mm
41003062	4 TON	2 METER	120 mm
41003067	4 TON	2,50 METER	120 mm
41003063	4 TON	3 METER	120 mm
41003064	4 TON	4 METER	120 mm
41003065	4 TON	5 METER	120 mm
41003066	4 TON	6 METER	120 mm
41003068	4 TON	8 METER	120 mm
41003069	4 TON	10 METER	120 mm
41003072	5 TON	2 METER	150 mm
41003073	5 TON	3 METER	150 mm
41003079	5 TON	3,50 METER	150 mm
41003074	5 TON	4 METER	150 mm
41003075	5 TON	5 METER	150 mm

MC platte hijsbanden met 2 lussen (2 lagen)

Varianten

Artikelcode	Draaglast (t)	Werkende lengte (m)	Bandbreedte (mm)
41003076	5 TON	6 METER	150 mm
41003077	5 TON	8 METER	150 mm
41003083	6 TON	3 METER	180 mm
41003088	6 TON	8 METER	180 mm
41003125	8 TON	3 METER	240 mm
41003127	8 TON	4 METER	240 mm
41003131	8 TON	8 METER	240 mm
41003143	10 TON	2 METER	300 mm
41003145	10 TON	3 METER	300 mm
41003147	10 TON	4 METER	300 mm
41003148	10 TON	5 METER	300 mm
41003149	10 TON	6 METER	300 mm
41003151	10 TON	8 METER	300 mm