

KM CLASSIC 3.11 11/120 + AVT

Artikelcode: 90600310



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Max. druk (bar):	120 bar
Motorvermogen W:	2200 W
Motorvermogen PK:	3 PK
Wateropbrengst:	660 l/u
Toerental:	1400 t/min.
Detergent tank (L):	3.5 L
Max. temperatuur:	110 °C
Dieseltank (L):	18 l
Brandstofverbruik l/uur:	3.5 l/uur
Afmetingen mm:	950x620x850 mm
Gewicht:	120 kg

Professionele warmwater krachtstroom Comet hogedrukreiniger tot max. 110° C aangedreven door een 2-polige traagdraaiende motor (1400 RPM) en messing krukaspomp met 3 plunjers. Compleet geleverd met toebehoren en voorzien van slanghaspel met 15 meter rubberslang

- Heavy duty warmwater hogedrukreiniger 120bar tot max. 110°C op 230V
- Voorzien van een stalen chassis en sterke carrosserie, geschikt voor intensief gebruik
- Toevoerwaterfi lter voor grof vuil, gemakkelijk te reinigen
- Grote rubberen wielen
- Voorzien van een krukaspomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
- 2-polige motor (1400 t/min) met dubbele lagering voor intensief gebruik
- TIMED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- Voorzien van een traploze regeling van de thermostaat
- Verticale brander met dubbele spiraal
- Extern branderhuis in inox
- Hoog vermogende rendementsbrander met constante watertemperatuur
- Voorzien van een controlepaneel op laagspanning
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank van 18 liter en detergent tank van 3.5 liter
- Detergentsysteem onder lage druk
- Geleverd met pistoolgreep, lans en rubberen hogedrukslang met staalinlage 15m op haspel

Standaard toebehoren



24100182
Pistoolgreep



33010787
Lans (excl. sproeikop)



34000705
Standaard sproeier



70020386
Hoge drukslang 15m op haspel

Optioneel toebehoren



33010893
Vuilfrees



33010901
Kit schuimlans 1L regelbaar



14130029
Draaibare borstel



04660055
Schouw adaptor



0608004900
Terugloopbeveiliging



30450041
Rioolrat 25m



33010772
Zandstraalkit



50180114
Flame control unit



33010774
Verlenging voor hogedrukslang 10m