


Reiniging

Producttabel

Heeft u een handreiniger of onderdelen-/oppervlaktereiniger nodig?



Omschrijving	Reiniger & ontvetter	Handreiniger	Handreiniger	Reiniger & ontvetter
Verpakkingsformaten	750 ml verstuiver, 5 l bus, 20 l vat	400 ml fles, 3 l pompdispenser	400 ml fles, 1,75 l pompdispenser	400 ml spuitbus



Loctite® 7840 reiniger & ontvetter

- Biologisch afbreekbaar
- Oplosmiddelvrij, niet toxisch, niet brandbaar
- Te verdunnen met water
- Verwijdert vet, olie, snijolie en werkplaatsverontreiniging



Loctite® 7850 handreiniger

- Op natuurlijke basis
- Zonder minerale oliën
- Biologisch afbreekbaar
- Bevat huidconditioners
- Werkt met of zonder water
- Verwijdert ingetrokken vuil, vet, koolstof en olie



Loctite® 7855 handreiniger

- Biologisch afbreekbaar
- Niet toxisch
- Verwijdert verf, hars en lijm



Loctite® 7061 reiniger & ontvetter

- Oplosmiddelhoudende (aceton) onderdelenreiniger
- Verdampmt zeer snel
- Verwijdert vuil, hars, lak, olie en vet

Onderdelen-, machine- en oppervlaktereinigers

Universeel gebruik	Kunststof-onderdelen	Laag VOC-gehalte	Pakking-verwijderaar	Elektrische contacten
7063	7070	7066	7200	7039

Reiniger & ontvetter	Reiniger & ontvetter	Reiniger & ontvetter	Pakkingverwijderaar	Contactreiniger
400 ml spuitbus, pomp, 10 l bus	400 ml spuitbus	400 ml spuitbus	400 ml spuitbus	400 ml spuitbus



Loctite® 7063 reiniger & ontvetter

- Oplosmiddelhoudende onderdelenreiniger
- Laat geen residu achter
- Ideaal om vóór het verlijmen en afdichten te gebruiken
- Verwijdert meeste vet, olie, smeermiddelen, metaalspaanders en fijne deeltjes van alle oppervlakken



Loctite® 7070 reiniger & ontvetter

- Oplosmiddelhoudende onderdelenreiniger
- Kan aangebracht worden als spray of de onderdelen kunnen ondergedompeld worden bij kamertemperatuur
- Verwijdert speciale zware olie
- Voor kunststof onderdelen die gevoelig zijn aan stress-cracking



Loctite® 7066 reiniger & ontvetter

- Waterhoudende emulsie met laag VOC-gehalte
- Geschikt voor metalen en kunststoffen

A7 NSF reg. nr.: 138407



Loctite® 7200 pakkingverwijderaar

- Verwijdert uitgeharde pakking en traditionele pakkingen binnen 10 tot 15 minuten
- Zonder schrapen
- Geschikt voor de meeste oppervlakken



Loctite® 7039 contact cleaner spray

- Voor het reinigen van elektrische contacten die blootstaan aan vocht of andere verontreiniging
- Zonder aantasting van isolatie
- Typische toepassing: reinigen van elektrische contacten, relais, schakelaars enz.

Reiniging

Lijst van producten

Product	Aanbrengen	Soort reiniger	pH-waarde	Verwerkings-temperatuur in °C	Toepassingsconcentratie in g/l
Loctite® 7061	spray	onderdelen	n.v.t.	n.v.t.	gebruiksklaar
Loctite® 7039	spray	elektronische onderdelen	n.v.t.	n.v.t.	gebruiksklaar
Loctite® 7063	spray/doek	onderdelen	n.v.t.	n.v.t.	gebruiksklaar
Loctite® 7066	spray	onderdelen	n.v.t.	n.v.t.	gebruiksklaar
Loctite® 7070	spray/doek/onderdompelen	onderdelen	n.v.t.	n.v.t.	gebruiksklaar
Loctite® 7200	spray	onderdelen/onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	gebruiksklaar
Loctite® 7840	spray/doek/onderdompelen	onderdelen	10 – 11	n.v.t.	gebruiksklaar/ te verdunnen met water
Loctite® 7850	handmatig	handreiniger	5 – 8	n.v.t.	gebruiksklaar
Loctite® 7855	handmatig	handreiniger	5 – 8	n.v.t.	gebruiksklaar

Toepassingsgebied	Te reinigen substraten	Korte omschrijving
metaalbewerkingsindustrie, werkplaatsen, machines	universeel gebruik	universele onderdelenreiniger en -ontvetter (op basis van aceton) vóór verlijming
elektronica	elektrische contacten	reinigingsspray voor het reinigen van elektrische contacten die blootstaan aan vocht of andere verontreiniging
metaalbewerkingsindustrie, werkplaatsen, machines	algemeen gebruik	universele onderdelenreiniger en -ontvetter vóór verlijming die geen residu achterlaat (op basis van oplosmiddel)
metaalbewerkingsindustrie, werkplaatsen, machines	metaal, kunststof	reiniger en ontvetter met laag VOC-gehalte voor metaal en kunststof, NSF-goedgekeurd
metaalbewerkingsindustrie, werkplaatsen, machines	kunststof	reiniger en ontvetter voor kunststof onderdelen vóór verlijming, zonder risico van stress-cracking
metaalbewerkingsindustrie, werkplaatsen, machines	pakkingen	pakkingverwijderaar die pakkingafdichtingen binnen 10-15 minuten verwijdert
metaalbewerkingsindustrie, werkplaatsen, machines, vloeren, opslagkamers, personeelsruimten	algemeen gebruik	biologisch afbreekbare reiniger en ontvetter voor het verwijderen van vet, snijolie en werkplaatsverontreiniging
metaalbewerkingsindustrie, werkplaatsen	huid	universele handreiniger op natuurlijke basis
metaalbewerkingsindustrie, werkplaatsen	huid	handreiniger voor het verwijderen van verf, hars en lijm

