


ML-150

Krachtvermeerderaar compact 1500NM

VASTZETTEN CONTROLE



BESCHRIJVING

Krachtvermeerderaar compact 1500NM

NAUWKEURIGHEID GEGARANDEERD: +/- 4% met de koppelmultiplicatoren van SAM.**GEBRUIKSVEILIGHEID:** vervangt de verlengstukken en de lang artisanale hefbomen.**OVERSCHRIJDING VAN HET MAXIMUMKOPPEL ONMOGELIJK:** dankzij het koppelbegrenzingsmechanisme.**COMPACT:** laat gebruik in kleine ruimtes toe.**VEILIGHEID:** geleverd met een steunpuntsysteem voor de veiligheid.

BOUWPLAATS, ONDERHOUD, ALGEMENE MECHANICA.Voor het aanspannen en losdraaien met zeer hoog koppel.Constante vermenigvuldigingsfactor x5.Neemt weinig plaats in dankzij de kleine afmetingen.

NF ISO 1174-1

SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving	KOPPELVERMENIGVULDIGER/COMP.
Handelsreferentie	ML-150
Gewicht (kg)	6.46
D (mm)	180
A (mm)	108
Koppel uitgang max. (Nm)	1500
Koppel uitgang max. (Ft.lb)	1110
C min. (mm)	-
C max. (mm)	-

Vierkant ' uitgang	1"
Vierkant ' ingang	1/2"
Koppel ingang max. (Nm)	300
B (mm)	126
Waarborg	M