

COMBI Xi



OMSCHRIJVING

- Snoerloos combi nagelapparaat op gas voor 34° papiergebonden stripnagels van 50 tot 90 mm met uitwisselbaar magazijn en neusstuk voor papier gebonden geharde ringnagels van 35 tot 50 voor metalen verbindingen op hout

PRODUCT OMSCHRIJVING

's Werelds eerste 2 in 1 combi nagelapparaat Made in Europe voor een breed scala aan hout-op-hout en staal-op-hout verbindingen voor dakdekkers en timmerlieden

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Bespaar tijd: tot 6 keer sneller dan traditioneel verankeren en altijd het juiste gereedschap bij de hand
- Bespaar geld: koop slechts 1 apparaat en gebruik het voor multi-applicaties én metalen verbindingen
- Bespaar plaats: minder koffers in de auto, op de bouwplaats en in het magazijn
- Beste ergonomie: lichtgewicht en perfect uitgebalanceerd gereedschap
- Verhoogde veiligheid: speciaal geharde nagels en snel zelf-lokaliserend neusstuk om accuraat te schieten voor een perfecte en consistente afwerking
- Zelfvoorzienend: geen kabel, compressor of slang
- Geen uitval op de werkplek: tot 5 daken met één acculading (160m² per dak)
- Voor alle weersomstandigheden: zelfs bij regen, kou en hitte van -15° tot 49° C
- Gratis premium service: 3 jaar volledige garantie

KEURINGEN



TOEPASSINGEN

- Dakspanten
- Bekisting
- Constructieframes
- Houtskeletbouw
- Kozijnen
- OSB panelen
- Vloerplaten
- Montage met dwarselementen
- Latten
- Dakpanelen
- Dakbedekking
- Dwarsbalken
- Houten terras
- Metalen verbindingen
- Beugels
- Balkdrager, gordingschoen, balkschoenen
- Hoekverbindingen
- Houtverbindingen
- Spanbanden
- Windverband

MATERIAAL



VEILIGHEID



PRODUCT ASSORTIMENT

Korte productomschrijving ▲▼	Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopeenheid) (niveau 0) ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
COMBI Xi STRIPNAGELAPPARAAT 2 IN 1 OP GAS	Plastic koffer	1	014005

VERBRUIKSARTIKELN



34° PAPIER GEBONDEN STRIPNAGELS, BLANK

Binnen gebruik, Serviceklasse 1

	▲▼ Lengte	▲▼ Type draad	▲▼ Gaspatroon	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
	51 mm	Ring	3	RoundDrive	3750	142005
	63 mm	Glad	3	RoundDrive	3750	142010
	63 mm	Ring	3	RoundDrive	3750	142011
	70 mm	Ring	2	RoundDrive	2500	142016
	75 mm	Glad	2	RoundDrive	2500	142017
	75 mm	Ring	2	RoundDrive	2500	142018
	75 mm	Ring	2	RoundDrive	2500	142029
	80 mm	Glad	2	RoundDrive	2500	142021
	80 mm	Glad	2	RoundDrive	2500	142032
	80 mm	Ring	2	RoundDrive	2500	142022
	80 mm	Ring	2	RoundDrive	2500	142033
	90 mm	Glad	2	RoundDrive	2500	142035
	90 mm	Ring	2	RoundDrive	2500	142036



34° PAPIER GEBONDEN ANKERNAGELS, VERZINKT 12Mμ

Buiten gebruik, Serviceklasse 2

	▲▼ Lengte	▲▼ Type draad	▲▼ Gaspatroon	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
	35 mm	Ring	1	Full head positive placement	1250	141186
	40 mm	Ring	1	Full head positive placement	1250	141187
	50 mm	Ring	1	Full head positive placement	1250	141188



34° PAPIER GEBONDEN STRIPNAGELS, GALV-PLUS®

Buiten gebruik, Serviceklasse 2

	▲▼ Lengte	▲▼ Type draad	▲▼ Gaspatroon	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
	51 mm	Ring	3	RoundDrive	3750	142007
	63 mm	Ring	3	RoundDrive	3750	142013
	75 mm	Ring	2	RoundDrive	2500	142019
	75 mm	Ring	2	RoundDrive	2500	142030
	80 mm	Ring	2	RoundDrive	2500	142052
	80 mm	Glad	2	RoundDrive	2500	142034
	90 mm	Ring	2	RoundDrive	2500	142072
	90 mm	Glad	2	RoundDrive	2500	142037



34° PAPIER GEBONDEN STRIPNAGELS, THERMISCH VERZINKT

Buiten gebruik, Serviceklasse 3

	▲▼ Lengte	▲▼ Type draad	▲▼ Gaspatroon	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
	63 mm	Ring	3	RoundDrive	3750	142014
	75 mm	Ring	2	RoundDrive	2500	142020



34° PAPIER GEBONDEN STRIPNAGELS, INOX A2

Buiten gebruik, Serviceklasse 3

	▲▼ Lengte	▲▼ Type draad	▲▼ Gaspatroon	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
	51 mm	Ring	1	RoundDrive	1250	142045
	63 mm	Ring	1	RoundDrive	1250	142047
	70 mm	Ring	1	Semi lens head	1250	142048


ACCESSOIRES



Artikel code 018881
LITHIUM ACCULADER -
IM90(i / Ci / Xi),
PPN50(i,Ci,Xi), COMBI Xi,
IM65-50, IM45



Artikel code 018880
LITHIUM ACCU - IM90(i / Ci /
Xi), PPN50(i,Ci,Xi), COMBI
Xi, IM65-50, IM45



Artikel code 014099
KIT NEUSSTUK - PPN50Ci



Artikel code 115251
IMPULSE REINIGER 300 ML



Artikel code 013690
CLEANING KIT PULSA /
IMPULSE / STOCKADE
(EXCL. FILTER & O-RING)



Artikel code 401482
OLIE PULSA / IMPULSE /
STOCKADE



Artikel code 300348
GASPATROON (1X) - IM90 /
PPN50 / COMBI



Artikel code 900507
CAR ADAPTER 12V -
PULSA / IMPULSE /
STOCKADE



Artikel code 014016
KOFFER COMBI XI & XI



Artikel code 019278
STANDAARD NEUSSTUK
IM90 EN COMBI XI VOOR
MULTI APPLICATIES



Artikel code 014032
STANDAARD NEUSSTUK
VOOR METALEN
VERBINDINGEN COMBI XI
EN PPN50



Artikel code 014028
MAGAZIJN VOOR
STRIPNAGELS (MAG1)
COMBI XI



Artikel code 014029
MAGAZIJN VOOR
METAALVERBINDINGEN
(MAG2) COMBI Xi

TECHNISCHE INFORMATIE

Batterij

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Batterij capaciteit	2.1 Ah
Aantal bevestigingen per batterij	13000
Oplaadtijd	90 Min.
Accu technologie	Lithium

Apparaat

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Gewicht (EPTA)	3.6 kg
Afmeting, diepte	376 x 325 x 121 mm
Slagkracht	105 J
Aantal bevestigingen per gaspatroon	1250 (-5°C) schoten
Magazijn capaciteit	47 nagel
Werkingstemperatuur	-15°C...+49 °C
Maximum Cycli per uur	1000 nagel
Maximum Cycli per seconde	2-3 nagel

Verbruiksartikelen

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Nagellengte (mm)	35-90 -

Veiligheid

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Geluidniveau (EN 12549) Lwa,1s,1m	108 dB(A)
Geluidniveau (EN 12549) LpC	135 dB(C)
Geluidsniveau (En 12549) Lpa,1S,1M	95 dB(A)
Vibratie (EN Iso 8662-11) Hav	3.9 m/s²